

框架是滤袋的肋骨，它应轻巧，便于安装和维护，框架的质量直接影响滤袋的过滤状态和使用寿命。我公司引进先进的框架制造设备，制造的每一只框架都能符合轻巧、光滑、挺直的要求，年产能力 150 万只。

生产类型为：1. 圆袋型（外滤袋）2. 圆袋弹簧型（外滤式）3. 扁袋型（外滤式）（椭圆形、菱形）4. 信封型 5. 多节式框架（椭圆型多节框架，圆袋型多节框架（插节式、卡盘式））6. 成品框架（带文氏管的框架，塑料袋、铁架包装的框架，排列整齐的菱形框架）



高炉煤气专用除尘框架



高炉煤气专用除尘框架



各种接头方式除尘框架



各种接头方式除尘框架



各种接头方式除尘框架



各种接头方式除尘框架

除尘框架技术说明

泊头市鑫泰除尘器厂专业生产**除尘骨架**，布袋。**除尘骨架**又称**框架**、**袋笼**。本公司使用高频焊机一次焊接**骨架**成型。采用有足够强度和钢度的铁丝或不锈钢丝。镀锌、喷塑、镀有机硅等处理方式。本公司采用有机硅技术处理的**骨架**完全可以替代不锈钢**骨架**。可大大降低设备的维护成本。我厂有先进的**袋笼**生产流水线，供应低价优质，除尘器过滤用布袋，（常温、中温、高温、材质滤料）生产的各型号布袋。优质价廉，保证让用户省下几倍的钱，买到我们的优质产品。本公司产品保证质量，供货及时。“用户满意，我的追求”是本公司的售后服务宗旨。

A.圆笼型


框架直径 (mm)	配用滤袋直径 (mm)	长度 L (mm)		
115	120	2000	2400	2800
125	130			
147	152	3200	3600	4000
		4400	4800	5200
195	200	5600		6000

B.扁袋型

框架周长 P	配用滤袋周长 P	长度 L(mm)		
800	800	2000	3000	4000
900	900	5000	6000	

C.信封型

框架长、宽、厚	配用滤袋长、宽、厚
1500 X 750 X 25	1500 X 750 X 25



圖籠型濾袋框架外形圖

*如需訂購非标框架請提供下列尺寸：

(mm)

ϕA	ϕB	ϕC	$\phi D \cdot Y$	ϕE	L	L_1	L_2

注：1. ϕD 表示縱向絲的直徑，Y表示縱向絲的根數。

2. N表示二個相鄰支撐圈之間的間距，X表示間距的數量。