

LDLM 、LDMM、LDMS 型系列离线清灰脉冲袋式除尘器

简介

离线清灰解决了常规脉冲袋式除尘器存在的“粉尘再附与失控”问题，大大提高了滤袋清灰效果，从而提高过滤速度，即省清灰能耗和延长滤袋寿命，是我们具有特色的专有技术产品。


本除尘器特别适用于质轻、粒细、粘性粉尘的空气净化。分大、中、小三个系列。

技术性能

型号	规格	过滤面积(m ²)	滤袋数量 (条)	分组数目	处理风量 (m ³ /h)	过滤风速 (m / mi n)	脉冲阀个 数(个)	压气量 (m ³ /mi n)	重量(T)	布置形式
LDML- I 2160		2160	1440	48	259200	2	48	1.1	81	
LDML- I 2520		2520	1680	56	302400	2	56	1.3	94	
LDML- I 2880		2880	1920	64	345600	2	64	1.5	107	
LDML- I 3240		3240	2160	72	388000	2	72	1.65	121	
LDML- I 3600		3600	2400	80	432000	2	80	1.82	134	
LDML- I 3960		3960	2640	88	475200	2	88	2.0	148	
LDML- I 4350		4350	2880	96	518400	2	96	2.2	161	
LDML- I 4680		4680	3120	104	561600	2	104	2.4	174	
LDML- I 5060		5060	3360	112	604800	2	112	2.55	188	
LDML- I 5400		5400	3600	120	648000	2	120	2.72	200	
LDML- I 5760		5760	3840	128	691200	2	128	2.9	212	
LDML- II 2880		2880	1440	72	345600	2	72	1.5	102	
LDML- II 3360		3360	1680	84	403200	2	64	1.75	119	
LDML- II 3840		3840	1920	96	460800	2	96	2.00	136	
LDML- II 4320		4320	2160	108	518400	2	108	2.25	152	
LDML- II 4800		4800	2400	120	576000	2	120	2.50	169	
LDML- II 5280		5280	2640	132	633600	2	132	2.75	185	
LDML- II 5760		5760	2880	144	691200	2	144	3.00	202	
LDML- II 6240		6240	3120	156	748800	2	156	3.25	219	
LDML- II 6720		6720	3360	168	806400	2	168	3.50	242	
LDML- II 7200		7200	3600	180	864000	2	180	3.75	252	
LDML- II 7680		7680	3840	192	921600	2	192	4.00	267	
LDMM225		225	200	5	33750	2.5	10	0.20	11.4	单列
LDMM270		270	240	6	40500	2.5	12	0.24	13.1	
LDMM315		315	280	7	47250	2.5	14	0.28	15	
LDMM360		360	320	8	54000	2.5	16	0.32	17.1	
LDMM405		405	360	9	60750	2.5	18	0.36	19.2	
LDMM450		450	400	10	67500	2.5	20	0.40	21.1	
LDMM540		540	480	2×6	81000	2.5	24	0.48	26.4	双列
LDMM630		630	560	2×7	94500	2.5	28	0.56	31.2	
LDMM720		720	640	2×8	108000	2.5	32	0.64	34.7	
LDMM810		810	720	2×9	121500	2.5	36	0.72	39.5	
LDMM900		900	800	2×10	135000	2.5	40	0.80	42.8	

LDMS50	50	50	5	7500	2.5	5	0.05	2.5	单列
LDMS60	60	60	6	9000	2.5	6	0.06	2.8	
LDMS70	70	70	7	10500	2.5	7	0.07	3.3	
LDMS80	80	80	8	12000	2.5	8	0.08	3.7	
LDMS90	90	90	9	13500	2.5	9	0.09	4.1	
LDMS100	100	100	10	15000	2.5	10	0.1	4.8	
LDMS120	120	120	2×6	18000	2.5	12	0.12	5.9	双列
LDMS140	140	140	2×7	21000	2.5	14	0.14	6.9	
LDMS160	160	160	2×8	24000	2.5	16	0.16	8.4	
LDMS180	180	180	2×9	27000	2.5	18	0.18	8.6	
LDMS200	200	200	2×10	30000	2.5	20	0.20	9.7	

LDLM 、LDMM、LDMS 型系列离线清灰脉冲袋式除尘器



主要尺寸:

型号	项目	A(长)	B(宽)	C(高)
LDML- I 2160		15000	7500	12300
LDML- I 2520		17500	7500	12300
LDML- I 2880		20000	7500	12300
LDML- I 3240		22500	7500	12300
LDML- I 3600		25000	7500	12300
LDML- I 3960		27500	7500	12300
LDML- I 4350		30000	7500	12300
LDML- I 4680		32500	7500	12300
LDML- I 5060		35000	7500	12300
LDML- I 5400		37500	7500	12300
LDML- I 5760		40000	7500	12300
LDML- II 2880		15000	7500	13040
LDML- II 3360		17500	7500	13040
LDML- II 3840		20000	7500	13040
LDML- II 4320		22500	7500	13040
LDML- II 4800		25000	7500	13040
LDML- II 5280		27500	7500	13040
LDML- II 5760		30000	7500	13040
LDML- II 6240		32500	7500	13040
LDML- II 6720		35000	7500	13040
LDML- II 7200		37500	7500	13040
LDML- II 7680		40000	7500	13040

型号	项目	A(长)	B(宽)	C(高)
LDML- I 2160		15000	7500	12300
LDML- I 2520		17500	7500	12300
LDML- I 2880		20000	7500	12300
LDML- I 3240		22500	7500	12300
LDML- I 3600		25000	7500	12300
LDML- I 3960		27500	7500	12300
LDML- I 4350		30000	7500	12300
LDML- I 4680		32500	7500	12300
LDML- I 5060		35000	7500	12300
LDML- I 5400		37500	7500	12300
LDML- I 5760		40000	7500	12300
LDML- II 2880		15000	7500	13040
LDML- II 3360		17500	7500	13040
LDML- II 3840		20000	7500	13040
LDML- II 4320		22500	7500	13040
LDML- II 4800		25000	7500	13040
LDML- II 5280		27500	7500	13040
LDML- II 5760		30000	7500	13040
LDML- II 6240		32500	7500	13040
LDML- II 6720		35000	7500	13040
LDML- II 7200		37500	7500	13040
LDML- II 7680		40000	7500	13040